MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

MMOPX01YJBQJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Spisová značka: **ŽP-5963/2022-JaL**
Naše značka (Č.j.): MMOP 60389/2022
Vyřizuje: Ing. Lucie Jasníková
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: 553 756 883
Fax: 553 756 141
E-mail: lucie.jasnikova@opava-city.cz
Datum: 23. 5. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Obec Jakartovice, IČO 00300187, Jakartovice 89, 747 53 Jakartovice

(dále jen "navrhovatel") podal dne 23. 2. 2022 pod č.j. MMOP 25503/2022 návrh na

stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně

(dále jen "ochranné pásmo vodního zdroje") na místě:

Název kraje:	Moravskoslezský
Název obce:	Jakartovice
Identifikátor katastrálního území:	645036
Název katastrálního území:	Hořejší Kunčice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:	406/20, 406/8
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:	2-02-02-0890-0-00
Hydrogeologický rajon:	6611
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):	vrt HV-1 – 516079.30, 1091781.43 vrt HV-2 – 516067.81, 1091801.38

Jedná se o stanovení ochranného pásma dvou zdrojů podzemní vody – jímací vrt HV-1 hloubky 41,0 m a jímací vrt HV-2 hloubky 34,0 m, které se nacházejí na pozemku parc. č. 406/20 v katastrálním území Hořejší Kunčice. Vrty jsou součástí technické infrastruktury související se zásobováním obyvatel pitnou vodou.

Ochrana vodního zdroje, vázaného na jímací vrty HV-1 a HV-2 je navržena na ploše parcely č. 406/20 a 406/8 v k.ú. Hořejší Kunčice, a to stanovením ochranného pásma vodního zdroje I. stupně. Pro vodní zdroj HV-1 s odběrem podzemních vod prům. 0,5 $l.s^{-1}$, max. 0,7 $l.s^{-1}$, max. 1240 $m^3.měs^{-1}$ a max. 14,6 tis. $m^3.rok^{-1}$ a vodní zdroj HV-2 s odběrem podzemních vod prům. 0,5 $l.s^{-1}$, max. 0,7 $l.s^{-1}$, max. 1240 $m^3.měs^{-1}$ a max. 14,6 tis. $m^3.rok^{-1}$ je navržen rozměr OPVZ I. stupně hranici obou parcel:

Souřadnice navrženého OPVZ I. stupně:

Rohový bod	X (m)	Y (m)
1	1 091 749.10	516 058.71
2	1 091 768.68	516 099.81
3	1 091 835.95	516 085.65
4	1 091 832.14	516 085.95
5	1 091 772.34	516 037.33

OPVZ II. stupně pro tento jímací vrt v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, není stanoveno.

Opatření v ochranném pásmu vodního zdroje:

Pro OPVZ I. stupně se zakazuje nebo omezuje činnost v následujícím rozsahu:

- Plocha OPVZ bude oplocena, povrch OPVZ musí být upraven tak, aby na ploše nedocházelo k zadržování povrchových vod v bezodtokových prohlubních.
- V ploše OPVZ nelze používat nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky.
- V ploše OPVZ nelze narušovat půdní pokryv.
- Na oplocení bude umístěna cedule s nápisem „Ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně – Nepovolaným vstup zakázán".
- Na ploše OPVZ je zakázáno provádění zemních prací, používání trhavin, toxických látek a pastva dobytka.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") návrh opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu

v y z ý v á

v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu každého, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu opatření podal písemné **připomínky** u vodoprávního úřadu, a to ve lhůtě do

30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

Dotčené osoby se mohou seznámit s podklady návrhu opatření obecné povahy po předchozí domluvě s oprávněnou úřední osobou na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, Krnovská ul. č. 71, budova C, II. patro, dveře č. 207A, úřední dny Po a St 8:00 – 17:00, Út, Čt a Pá 8:00 – 13:00.

Odůvodnění:

Dne 23. 2. 2022 pod č.j. MMOP 25503/2022 byl podán návrh na stanovení ochranného pásma vodních zdrojů. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jedná se o stanovení ochranného pásma dvou zdrojů podzemní vody – jímací vrt HV-1 hloubky 41,0 m a jímací vrt HV-2 hloubky 34,0 m, které se nacházejí na pozemku parc. č. 406/20 v katastrálním území Hořejší Kunčice. Oba vrty jsou součástí technické infrastruktury související se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Odběr podzemní vody z vodního zdroje HV-1 byl povolen vodoprávním úřadem Magistrátu města Opavy dne 24. 11. 2008 pod č.j. MMOP 124147/2008, spis. zn. ŽP-23019/2008-KoM, který byl následně prodloužen dne 23. 11. 2018 pod č.j. MMOP 138498/2018, spis. zn. ŽP-20836/2018-BoL. Odběr podzemní vody z vodního zdroje HV-2 byl povolen vodoprávním úřadem Magistrátu města Opavy dne 6. 12. 2021 pod č.j. MMOP 144612/2021, spis. zn. ŽP-20148/2021-JaL.

Žádost byla doložena všemi podklady předepsanými v § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, a v § 28 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- hydrogeologický posudek „Hořejší Kunčice – vodní zdroj, hydrogeologický posudek pro stanovení OPVZ" vypracoval Ing. Václav Hodný (odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1489/2001) v únoru 2022
- vymezení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně – zpracoval Pavel Jarnot
- stanovisko správce povodí Povodí Odry, státní podnikl ze dne 9. 3. 2022 zn. POD/05062/2022/9231/36
- protokoly o zkoušce pitné vody – laboratoř LABTECH, s.ro., zkušební laboratoř č. 1147

- kopie rozhodnutí Magistrátu města Opavy – povolení k nakládání s podzemními vodami (k jejich odběru) – vrt HV-1ze dne 23. 11. 2018 pod č.j. MMOP 138498/2018, spis. zn. ŽP-20836/2018-BoL
- kopie rozhodnutí Magistrátu města Opavy – povolení k nakládání s podzemními vodami (k jejich odběru) a společné územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 6. 12. 2021 pod č.j. MMOP 144612/2021, spis. zn. ŽP-20148/2021-JaL

Návrh pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje „Hořejší Kunčice – vodní zdroj, hydrogeologický posudek pro stanovení OPVZ" vypracoval Ing. Václav Hodný (odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1489/2001) v únoru 2022.

Vodoprávní úřad projednal v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy dne 22. 4. 2022 pod č. j. MMOP 40449/2022 s dotčenými orgány, a stanovil lhůtu k uplatnění stanovisek. Dotčené orgány ve stanovené lhůtě žádná stanoviska neuplatnily.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Vodoprávní úřad zvážil nutnost stanovení ochranného pásma vodního zdroje a dospěl k závěru, že odůvodnění předložené navrhovatelem zahrnuje závažné okolnosti vyžadující stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
- Ochranná pásma vodních zdrojů slouží k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m^3/rok. Toto OPVZ I. stupně bude stanoveno pro dva vodní zdroje, z nichž každý má povolen odběr podzemních vod v množství max. 14,6 tis. $m^3.rok^{-1}$.
  Při návrhu OPVZ bylo přihlédnuto k hranicím předmětné parcely a k využití území – okolní zemědělská půda.
- Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně se podle ustanovení § 30 vodního zákona stanovuje jako souvislé území s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. V odůvodněných případech lze ochranné pásmo I. stupně stanovit v rozsahu menším, podle ustanovení § 30 odst. 4 vodního zákona.
  Toto OPVZ I. stupně bude stanoveno tak, že jeho hranice bude shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě, a to s hranicemi parcel č. 406/8 a 406/20 v k.ú. Hořejší Kunčice. Při stanovování hranic ochranného pásma vodohospodářský orgán v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky č. 137/1999 Sb., přihlédl k hranicím jednotlivých parcel podle katastru nemovitostí a k přirozeným liniím v terénu.
- Ochranná pásma se podle vyhlášky č. 137/1999 Sb. stanovují na základě odborného posouzení stavu a potřeb ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje ve vztahu k jeho hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu. Ochranné pásmo druhého stupně se nestanoví v případech, kdy území ochranného pásma prvního stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.
  OPVZ II. stupně se pro tyto jímací vrty v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 137/1999 Sb. nestanovuje vzhledem k tomu, že ochranné pásmo I. stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu se návrh opatření obecné povahy doručuje veřejnou vyhláškou na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy. Na úřední desce příslušného obecního úřadu se písemnost veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Tato písemnost bude považována za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Opavy.

V případě, že dotčené osoby svého práva podat připomínky nebo námitky nevyužijí, bude mít vodoprávní úřad za to, že se svého práva vzdali.

Zmeškání úkonu podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu (podání odůvodněných námitek) nelze prominout.

Nechá-li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží jeho zástupci písemnou plnou moc.

Ing. Lucie Jasníková
referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF odboru životního prostředí

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 24.5.2022 Sejmuto dne: 9.6.2022

Evidenční číslo písemnosti: 67/2022
Za správnost: Ludmila Křenková

OBECNÍ ÚŘAD 2
747 53 JAKARTOVICE

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Přílohy:
- vymezení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně

Obdrží – s žádostí o vyvěšení:
Obec Jakartovice, IDDS: jj2b4fh

Příloha č. 2

Návrh vymezení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně

Podkladem je geodetické zaměření situace vrtů a dotčených parcel



Vysvětlivky:

Body 1 – 5 vymezují plochu OPVZ I. stupně